

Documentación de las pasarelas de pago	3
Guía general para los módulos complementarios de HBook	5
Instrucciones de configuración por pasarela de pago	6
Authorize.net para HBook	7
Axepta - BNP Paribas para HBook	11
BillPlz Malasia para HBook	13
CardLink - Eurobank y Alphabank para HBook	15
Cawl para HBook	17
CecaBank para HBook	21
Chargily para HBook	24
ChariPay Marruecos para HBook	26
Elavon Converge para HBook	29
First Atlantic Commerce - PowerTranz para HBook	33
Instamojo para HBook	35
lyzico para HBook	37
MercadoPago para HBook	39
Mercanet para HBook	40
Mollie para HBook	42
Monetico - Crédit Mutuel, CIC, Desjardins para HBook	44
Montonio para HBook	48
Nexi Nets para HBook	49
Nexi XPay para HBook	52
OnePay Vietnam para HBook	55
Pay.jp para HBook	57
PayBox para HBook	59
PayFast para HBook	61
Monext Online (anteriormente Payline) para HBook	63
PayPlug para HBook	65
Payrex para HBook	67
PaySera para HBook	69
PayU (Polonia, Hungría, República Checa) para HBook	71
PayU (Rumanía) para HBook	73
PayULatam para HBook	76
PayU India (anteriormente PayUMoney) para HBook	78
PayZen para HBook	79
RazorPay para HBook	81
RedSys para HBook	82
Scellius - La Banque Postale para HBook	85
Sherlocks para HBook	87
SogeCommerce - Société Générale para HBook	89
Square para HBook	91
SystemPay - Caisse d'Épargne y Banque Populaire para HBook	94
Viva Wallet para HBook	97
Verifone (anteriormente 2Checkout) para HBook	102
Xendit para HBook	104

Yoco para HBook 108

El pago es correcto, pero aparece un mensaje de error y la reserva no se añade..... 110

Documentación de las pasarelas de pago

 Hemos recopilado en esta documentación toda la información que necesita para utilizar [nuestros plugins de pasarela de pago](#) para HBook.

Lista de las pasarelas de pago disponibles

-  Authorize.net para HBook
-  Acepta - BNP Paribas para HBook
-  BillPlz Malasia para HBook
-  CardLink - Eurobank y Alphabank para HBook
-  CecaBank para HBook
-  Chargily para HBook
-  ChariPay Marruecos para HBook
-  Elavon Converge para HBook
-  First Atlantic Commerce - PowerTranz para HBook
-  Instamojo para HBook
-  Iyzico para HBook
-  MercadoPago para HBook
-  Mercanet para HBook
-  Mollie para HBook
-  Monetico - Crédit Mutuel, CIC, Desjardins para HBook
-  Monext Online (anteriormente Payline) para HBook
-  Montonio para HBook
-  Nexi Nets para HBook
-  Nexi XPay para HBook
-  OnePay Vietnam para HBook
-  Pay.jp para HBook
-  PayBox para HBook
-  PayFast para HBook
-  PayPlug para HBook
-  Payrex para HBook
-  PaySera para HBook
-  PayU (Polonia, Hungría, República Checa) para HBook
-  PayU (Rumanía) para HBook
-  PayU India (anteriormente PayUMoney) para HBook

-  PayULatam para HBook
-  PayZen para HBook
-  RazorPay para HBook
-  RedSys para HBook
-  Scellius - La Banque Postale para HBook
-  Sherlocks para HBook
-  SogeCommerce - Société Générale para HBook
-  Square para HBook
-  SystemPay - Caisse d'Épargne y Banque Populaire para HBook
-  Verifone (anteriormente 2Checkout) para HBook
-  Viva Wallet para HBook

Guía general para los módulos complementarios de HBook

Primeros pasos

1. Una vez que haya adquirido el módulo complementario, recibirá un email con un enlace de descarga. También puede descargar el zip de nuestros plugins de pasarela de pago en la sección [Descargas](#) menú de nuestro sitio web.
2. En la sección **Plugins** de su panel de control de WordPress, **carga** el zip del plugin. **Activadlo**.
3. En **HBook > Licencia**, valide su licencia para el plugin de la pasarela de pago.
4. En **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**, active la pasarela de pago.
5. Una vez activada, verá la nueva configuración de esta pasarela de pago.

 En esta documentación encontrará un artículo de ayuda para cada pasarela de pago.

¿Dónde puedo descargar la última versión de mi módulo complementario de pasarela de pagos?

Siempre puede descargar el último zip del plugin de la pasarela de pago desde nuestro sitio web: [Descargas](#).

 Verá el número de la última versión en nuestra página de descargas, cuando haga clic en el plugin que ha adquirido.


Instrucciones de configuración por pasarela de pago

- Authorize.net para HBook
- Axcepta - BNP Paribas para HBook
- BillPlz Malasia para HBook
- CardLink - Eurobank y Alphabank para HBook
- CecaBank para HBook
- Chargily para HBook
- ChariPay Marruecos para HBook
- Elavon Converge para HBook
- First Atlantic Commerce - PowerTranz para HBook
- Instamojo para HBook
- Iyzico para HBook
- MercadoPago para HBook
- Mercanet para HBook
- Mollie para HBook
- Monetico - Crédit Mutuel, CIC, Desjardins para HBook
- Monext Online (anteriormente Payline) para HBook
- Montonio para HBook
- Nexi Nets para HBook
- Nexi XPay para HBook
- OnePay Vietnam para HBook
- Pay.jp para HBook
- PayBox para HBook
- PayFast para HBook
- PayPlug para HBook
- Payrex para HBook
- PaySera para HBook
- PayU (Polonia, Hungría, República Checa) para HBook
- PayU (Rumanía) para HBook
- PayU India (anteriormente PayUMoney) para HBook
- PayULatam para HBook
- PayZen para HBook
- RazorPay para HBook
- RedSys para HBook
- Scellius - La Banque Postale para HBook
- Sherlocks para HBook
- SogeCommerce - Société Générale para HBook
- Square para HBook
- SystemPay - Caisse d'Épargne y Banque Populaire para HBook
- Verifone (anteriormente 2Checkout) para HBook
- Viva Wallet para HBook

Authorize.net para HBook

1. Activar Authorize.net como pasarela de pago


- Una vez que haya activado el plugin Authorize.net para HBook, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



- Establezca Authorize.net como pasarela de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Authorize.net

Introduzca su información de Authorize.net para el entorno “Sandbox” o “Live” en **HBook > Pago > Configuración Authorize.net**. Estos ajustes son diferentes en los entornos Sandbox y Live.




¿Dónde puedo encontrar las credenciales de Authorize.net?

Encontrará la información de la API en su panel de Authorize.net: **Account > Security Settings > API Credentials & Keys**. Necesitará el “API Login ID” y la “Transaction Key”. También tendrá que generar una “Signature Key”.

 Tenga en cuenta que las credenciales son diferentes para los entornos Sandbox y Live.

3. En Authorize.net, cree el webhook

En su panel de Authorize.net, deberá crear un Webhook en **Account > Business settings > Webhooks**. Por favor, compruebe la siguiente captura de pantalla para entender cómo configurar el Webhook. El “name” no importa realmente, pero la estructura de la URL es importante: añada “/confirmation-authorize” a la URL de su sitio WordPress.



Endpoint Info * Required field

Name: Webhook HBook

* Endpoint URL: https://www.mydomain.com/confirmation-authorize

Status: Active

Select Events

☐ All Events

☐ Customer Events

☐ Subscription Events

☐ Payment Events

☒ net.authorize.payment.authcapture.created

☐ net.authorize.payment.authorization.created

☐ net.authorize.payment.capture.created

☐ net.authorize.payment.fraud.approved

☐ net.authorize.payment.fraud.declined

☐ net.authorize.payment.fraud.held

☐ net.authorize.payment.priorAuthCapture.created

☐ net.authorize.payment.refund.created

☐ net.authorize.payment.void.created

Save Cancel

Lo indicará como “www.domain.com/confirmation-authorize”, cambiando “www.domain.com” por la URL real de su sitio WordPress.


 Si tiene sitios de preproducción y producción, por favor asegúrese de ingresar cada vez el webhook correcto. En el panel de control Sandbox Authorize.net, ingrese la URL del webhook de preproducción. En el panel de control Live Authorize.net, introduzca la URL del webhook de producción.

Añadir las IPs de Authorize.net a la lista blanca

Para asegurarse de que la llamada al webhook se reciba correctamente, recomendamos incluir en la lista blanca las direcciones IP de Authorize.net. Puede consultar la lista de direcciones IP en [este artículo de ayuda](#) de Authorize.net. Debe incluir en la lista blanca las direcciones IP de “Webhooks”. Si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con su proveedor de alojamiento.

4. Configuración adicional para el entorno Sandbox

Asegúrese de que está en modo “Live” en **Account > Security settings > Test mode**. Esto debe estar siempre en “Live” incluso en el entorno Sandbox; de lo contrario, los webhooks no son llamados. No se realizarán transacciones reales cuando se utilice una cuenta de Authorize.net Sandbox, incluso cuando se establezca en “Live” en la configuración del modo de prueba.



Entornos Test y Live

¿Cómo crear una cuenta Sandbox Authorize.net y una cuenta Live Authorize.net?

- Puede crear una Cuenta **Sandbox** [aquí](#). La URL de acceso es: <https://sandbox.authorize.net/>
- Puede inscribirse en **Autorizar.net** cuenta [aquí](#). La URL de acceso es: <https://account.authorize.net/>

Tarjetas de prueba de Authorize.net


Puede consultar la lista de tarjetas de prueba [aquí](#).

¿Qué hay que hacer cuando se pasa de transacciones Sandbox a transacciones Live para Authorize.net?

- Introduzca el “API Login ID” de Live Authorize.net, la “Transaction Key” y cree una “Signature Key”.
- Añada la url del webhook de producción en su panel de Authorize.net

¿Cómo puedo personalizar la página de pago y la página de recibo de Authorize.net?

Encontrará opciones de personalización directamente en el panel de Authorize.net, en **Settings** > **Transaction format settings**. Puede modificar el color, la fuente, etc. para que coincida con su marca.



Axepta - BNP Paribas para HBook

1. Activar Axepta como pasarela de pago


- Una vez que haya activado el plugin Axepta , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



- Establezca Axepta como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Axepta

Introduzca sus datos de Axepta en **HBook > Pago > Configuración Axepta**.



Entornos Test y Live

Para el entorno de Test, se utiliza por defecto la cuenta de pruebas BNP_DEMO_AXEPTA.

¿Dónde puedo encontrar el Live Merchant ID, la Blowfish Key y la HMAC Key?

El Merchant ID, Blowfish Key y HMAC Key son proporcionados por BNP Paribas, cuando usted se registra en Acepta.

Métodos de pago Acepta


En **HBook > Pago > Ajustes Acepta** verá una opción que solo permite pagos con tarjeta de crédito.

- Si se establece en “Sí”, el cliente será redirigido directamente a la pantalla del formulario de tarjeta de crédito Acepta.
- De lo contrario, si se establece en “No”, el cliente pasará a través de la pantalla de selección del método de pago Acepta.

BillPlz Malasia para HBook

1. Activar BillPlz como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin BillPlz , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Billplz licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca BillPlz como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de BillPlz

Introduzca sus datos de BillPlz en **HBook > Pago > Ajustes BillPlz**.




The screenshot shows the "Billplz settings" form. It includes the following sections:

- Billplz mode**: Radio buttons for "Live" and "Sandbox" (selected).
- Sandbox Secret Key**: A text input field.
- Sandbox XSignature Key**: A text input field.
- Sandbox Collection ID**: A text input field.
- Displayed icons**: Checkboxes for "BillPlz logo" (unchecked), "Visa" (checked), and "Mastercard" (checked).
- A blue "Save changes" button at the bottom.


¿Cómo encontrar Secret Key y la X-Signature?

Los encontrará en el menú **Settings** de su cuenta BillPlz.



¿Cómo encontrar el Collection ID?

Tendrá que **Crear una colección** en el menú “Billing” de su panel BillPlz. A continuación, podrá copiar el Collection ID.



Entornos de Sandbox y Live


¿Cómo crear una cuenta Sandbox BillPlz y una cuenta Live BillPlz?

- Puede crear una Cuenta **Sandbox** [aquí](#).
- Puede inscribirse para una cuenta **Live** [aquí](#).

CardLink - Eurobank y Alphabank para HBook

1. Activar CardLink como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin CardLink , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your Cardlink licence


Enter your purchase code

Verify purchase code

- Establezca CardLink como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**

2. En HBook, añade las credenciales CardLink

Introduzca su información CardLink en **HBook > Pago > Ajustes CardLink**. CardLink proporciona Merchant Key y Shared Secret Key.



Cardlink settings

Bank

☐ Eurobank/WorldLine

☒ Alphabank/Nexi

☐ CardLink One

Cardlink mode

☐ Live ☒ Test

Merchant Key

Test Shared Secret Key

Enable "MasterPass" payment method

☐ Yes ☒ No

Displayed icons

☒ Visa

☒ Mastercard

☐ Discover

☐ American Express

☐ Diners

☐ CardLink

☐ MasterPass

Save changes

Billetera digital MasterPass

Puede habilitar el método de pago MasterPass. El cliente elegirá si desea pagar por tarjeta o con el monedero MasterPass.

Cómo pasar el teléfono del cliente a CardLink

Si desea pasar el número de teléfono del cliente a CardLink, disponga de un campo con ID “phone_prefix” y un campo “phone”. Puede hacerlo en **HBook - Formulario de datos**.

Cawl para HBook

1. Activar Cawl como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin Cawl, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activa su licencia Cawl
Consigne su código de compra


- Establezca Cawl como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En Cawl, obtenga la información requerida por HBook

Encontrará toda la información requerida por HBook en el menú **Développeur** de Cawl.

- Tenga en cuenta que la clave de API y la configuración del webhook deben crearse tanto para el entorno de prueba como para el de producción.

Merchant ID and adding the API key



ID Merchant

- Es tu **PSPID**. Encontrará este Merchant ID en la esquina superior derecha.

Payment API key

- En **Développeur > API de Paiement**, puede generar una clave para la API de pago. Necesitará el “Identifiant de la clé API” y el “Clé API secrète”.

Webhook

En **Développeur > Webhook**, generará una “clé de webhook” y ajustará el “URL du webhook”.

Webhook key



Necesitará el “identifiant du webhook” y la “Clé secrète du webhook”.

Añadir la URL del Webhook

Introduzca la URL Webhook para la devolución de llamada de servidor a servidor una vez finalizado el pago en Cawl. Haz clic en "Ajouter un point de terminaison de webhook" y inserta la URL.

La estructura de la URL es importante: añada "/confirmation-cawl" a la URL de su sitio WordPress. Esto será "www.domain.com/confirmation-cawl", sustituyendo "www.domain.com" por la URL de su sitio WordPress.



- Si tiene sitios de Prueba y Producción, asegúrese de introducir cada vez el webhook correspondiente al entorno correcto.

3. En HBook, añada las credenciales de Cawl.

Introduzca la información de Cawl para el entorno de "Prueba" o "Producción" en **HBook > Pago > Ajustes Cawl**. Algunos parámetros son diferentes en el entorno de pruebas y en el de producción.

Cawl settings

Cawl mode
☐ Live ☒ Test

Company Name 1

Test Merchant ID (PSPID) 2

Test Payment API Key 3

Test Payment Secret Key 4

Test Webhook ID 5

Test Webhook Secret Key 6

Show Cawl result page before redirection to website? 7
☐ Yes ☒ No

Checkout page variant name 8

Displayed icons 9
☒ Cawl Logo

[Save changes](#)


1. El **Company Name** aparece en la página de pago de Cawl.
2. El merchant ID es su PSIPD.
3. Añada su Payment API key (identifiant de clé API Paiement).
4. Añada su Payment secret key (clé secrète pour l'API Paiement).
5. Añada su Webhook ID (identifiant de votre clé Webhook).
6. Añada su Webhook secret key (clé secrète pour le Webhook).
7. Indique si desea que se muestre la página de resultados de la transacción de Cawl o si desea redirigir directamente a su sitio web.
8. En **Développeurs > Image de la marque**, puede personalizar la página de pago de Cawl y guardar variantes de esta página. Si desea utilizar una variante específica, introduzca aquí el nombre de la variante que desea utilizar.
9. Indique si desea mostrar el logotipo de Cawl.

¿Dónde puedo encontrar las tarjetas de examen?

Encontrará información sobre las pruebas de pago en la documentación de Cawl, en la pestaña "Credit cards": [Datos de pago Prueba](#)

¿Cómo puedo personalizar la página de pago de Cawl?

Encontrará las opciones de personalización directamente en el cuadro de mandos de Cawl, en **Développeur > Image de la marque**. Si registra una **variante**, puede especificar el nombre de la variante que se utilizará, en **HBook > Pago > Ajustes Cawl**.



¿Cómo especifico los métodos de pago aceptados?

Puede activar/desactivar los métodos de pago directamente desde su panel **Cawl** en **Affaires > Méthodes de paiement**.

CecaBank para HBook

1. Activar CecaBank como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin CecaBank , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activa su licencia Cecabank
Consigne su código de compra

- Establezca CecaBank como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de CecaBank

Introduzca sus datos de CecaBank en **HBook > Pago > Ajustes CecaBank**.

Ajustes de Cecabank
Entorno de Cecabank
☐ Live ☒ Prueba
Código de comercio (MerchantID)

Código de Entidad (AcquirerBIN)

Configuración para el terminal (TerminalID)

Clave de encriptación (en el entorno de prueba)

Activar el método de pago "Bizum"
☐ Sí ☒ No
Iconos mostradas
☐ Cecabank
☐ Visa
☐ Mastercard
☐ American Express
☐ Diners
☐ JCB
☐ Bizum

¿Dónde puedo encontrar el Merchant ID, Adquirer BIN y Terminal ID?

Encontrará toda esta información en **CecaBank > TPV Virtual > Datos generales**.

- i** Asegúrese de que está comprobando el entorno correcto: “Datos de pruebas” para el entorno de pruebas y “Datos reales” para el entorno real.

3. En CecaBank, configure el webhook

1. Aquí puede encontrar el Merchant ID, el Acquirer BIN y Terminal ID.
2. Así es como debe configurar CecaBank para que el estado de la transacción sea comunicado por CecaBank a su “URL online OK”. Siempre seguirá el formato:
<https://mywebsite.com/confirmation-CecaBank>. Usted modificará “mywebsite” con su propio nombre de dominio.

TPV Virtual: [Volver a la consola](#) [Ayudas y recursos](#) [Contacta con un experto](#) [Por chat](#) [Enviar e-mail](#) [Salir](#)

Datos reales

Datos generales
Opciones desarrollador
Filtros de compra
Filtros por países

Datos del comercio

Código entidad (AcquirerBIN):
Código comercio (MerchantID):
Configuración para el terminal (TerminalID):
Nombre del comercio:
Clave de encriptación:

Configuración del pago

Tipo de comercio:

Configuración Comunicación online

Comunicación online OK:
¿Comunicar compra correcta?
URL online OK: <https://mywebsite.com/confirmation-cecabank>
Dirección para la comunicación
Respuesta requerida OK:
¿Esperar respuesta del comercio?
Configurar comunicación online
Operación PUCE:
URL PUCE online OK:
Dirección para comunicar la op. PUCE

Deseo recibir avisos del pago cuando:

☒ El pago se haya realizado correctamente
☒ Se haya producido un error de cifrado
☒ Falle la comunicación on-line. Se enviará correo y se dará por buena la operación.

E-mail de avisos al comercio:

Ayuda

Visualiza y modifica la configuración del comercio.

En la configuración se define el comportamiento del TPV a la hora de procesar una operación, realizada desde la página web del comercio.

Es recomendable **estar completamente seguro a la hora de realizar alguna modificación** sobre estos parámetros.

- i** Tenga en cuenta que la URL que introduzca para la “URL online OK” no puede ser local, y tiene que ser accesible.

¿Qué hacer al pasar de Prueba a Live para CecaBank?

- Introduzca la “Clave de encriptación” Live CecaBank.
- Añada la producción “URL online OK” en su panel de CecaBank.


Traducciones

El modulo complementario CecaBank incluye **archivos de traducción al español**. Si su web/usuario está en español, verá el admin y el front-end ya traducidos al español.

Chargily para HBook

1. Activar Chargily como pasarela de pago

Una vez que haya activado el plugin Chargily , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Chargily licence". Below the title is a label "Enter your purchase code" followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca Chargily como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Chargily

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Configuración Chargily**.



The screenshot shows a form titled "Chargily settings". It contains the following sections:

- Chargily mode**: Two radio buttons, "Live" (selected) and "Test".
- Production Secret key**: A text input field.
- Displayed icons**: A list of five items, each with a checked checkbox: "Chargily logo", "Edahabia", "CIB", "Visa", and "Mastercard".
- A blue "Save changes" button at the bottom.

¿Dónde puedo encontrar la Secret Key de Chargily?

Encontrará la Secret Key en tu panel de control de Chargily, en la sección **Developers corner**. Solo necesita la "Secret Key".



Create ▾



CM

You're watching test data.

Developers corner

Get started integrating Chargily Pay gateway into your apps using our awesome APIs!

View docs 

Test mode keys

Public keytest_pk_

Secret keytest_sk_

Regenerate

Webhook endpoint

No need to add a webhook endpoint here, we pass this dynamically to Chargily.

The webhook endpoint where you will receive live events from Chargily Pay, Eg: A successful payment.

Save

 Tenga en cuenta que las credenciales son diferentes para los entornos Sandbox y Live.

ChariPay Marruecos para HBook

- El complemento ChariPay incluye **archivos de traducción para el idioma francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá que el panel de administración y la interfaz ya están traducidos al francés.

1. Activar ChariPay para HBook como pasarela de pago.

- Una vez que hayas activado el complemento ChariPay para HBook, debes **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activa su licencia ChariPay

Consigne su código de compra

Verifica su código de compra

- Configure ChariPay como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de ChariPay.

Establezca si se encuentra en modo «Prueba» o «En vivo» en **HBook > Pago > Configuración ChariPay**.

Configuración del entorno de prueba

ChariPay settings

ChariPay mode

☐ Live ☒ Test

Test Merchant ID

Test Partner

Merchant key test

Displayed icons

☒ ChariPay logo

☒ Visa

☒ Mastercard

Guardar los cambios

Configuración del entorno en vivo

ChariPay settings
ChariPay mode
☒ Live ☐ Test
Live Merchant ID

Live Partner

Merchant key live

ChariPay URL live

Displayed icons
☒ ChariPay logo
☒ Visa
☒ Mastercard

¿Dónde encontrar el Merchant ID, Partner y Merchant Secret?

- El Merchant ID lo proporciona CIM, tanto para el entorno de prueba como para el entorno real
- ChariPay proporciona el Partner y el Merchant Secret para ambos entornos.
- La configuración de la URL de ChariPay solo es válida para el entorno Live. En el entorno Test, la URL es la misma para todos los comerciantes de ChariPay, por lo que no hay ninguna configuración para ello en el modo Test.

i El Merchant ID, el Partner y la Merchant Secret serán diferentes para el entorno Test y el entorno Live.

¿Qué tarjetas de prueba se deben utilizar?

Puede utilizar la siguiente tarjeta de prueba solo en el entorno Sandbox:

Número de tarjeta: 4918914107195005

Fecha de caducidad: 25/12

CCV: 123

Código para verificación 3DS: 555


¿Qué hay que hacer para pasar al entorno Live?

Deberá ponerse en contacto con ChariPay, ya que ellos revisarán las transacciones de prueba y le proporcionarán las credenciales de Live.

Elavon Converge para HBook

1. Activar Elavon Converge como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin Elavon Converge , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Elavon Converge licence". Below the title, there is a label "Enter your purchase code" followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca Elavon Converge como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Elavon Converge

Tendrá que añadir el “Merchant ID”, “User ID”, “Pin” en **HBook > Pago > Ajustes Elavon Converge**.



The screenshot shows the "Elavon Converge settings" form. It includes the following sections:

- Elavon Converge mode**: Two radio buttons, "Live" and "Sandbox". The "Sandbox" button is selected.
- Sandbox Merchant ID**: A text input field.
- Sandbox User ID**: A text input field.
- Sandbox Pin**: A text input field.
- Displayed icons**: A list of payment methods with checkboxes:
 - ☐ Elavon Converge logo
 - ☒ Visa
 - ☒ Mastercard
 - ☐ American Express
 - ☐ Discover
 - ☐ JCB
 - ☐ Union Pay

At the bottom of the form is a blue button labeled "Save changes".

¿Cómo crear una cuenta Sandbox/Demo Elavon Converge?

- Para crear un **Sandbox/Demo** Cuenta, deberá ponerse en contacto con Elavon Converge. Puede comprobar qué información debe facilitar <https://developer.elavon.com/products/hosted-payment-page/v1/overview>. Tendrá que comunicar **su dirección IP, la URL de su sitio web y la URL para los Exports script**.
- El **URL para los Exports script** se creará siempre con la siguiente estructura:
https://mysite.com/confirmation-converge.

¿Dónde puedo encontrar el PIN de la cuenta converge de Elavon?


El PIN está asociado al usuario del terminal. Vaya a **Employees** y, a continuación, seleccione el Usuario. Podrá encontrar el PIN.

The screenshot shows the 'converge' dashboard with the 'Employees' section selected. The 'Edit Employee Information' form is displayed, showing fields for User ID, Password, Confirm Password, First Name, Last Name, Location, Phone Number, Phone Extension, Email, and Supervisor. There are checkboxes for 'Active', 'Reset Security Questions', 'Locked', and 'Signatory User'. Below the form is the 'Associated Terminals' section, which includes a table with columns for Terminal Name, Terminal ID, Market, Region, and Actions. A yellow arrow points to the 'SHOW PIN' button in the Actions column for the 'DEMO' terminal.


Terminal Name	Terminal ID	Market	Region	Actions
DEMO	0017340008025176853098	Internet	United States	RESET PIN REMOVE

¿Cómo puedo personalizar el formulario de pago en Elavon converge?

- Podrá hacerlo en **Settings > Advanced API Settings > Hosted Payments**.



- Utilizamos la “Payment modal”. Haga clic en **Set up**.
- Ahora puede personalizar el formulario modal de pago. Le recomendamos que añada su logotipo para una mejor experiencia de usuario.



¿Qué tarjetas de test utilizar?

Encontrará los detalles de la tarjeta de prueba [en esta página](#).

¿Qué hacer al pasar de Sandbox a Live para Elavon Converge?

Deberá asegurarse de ponerse en contacto con Elavon para facilitarles **su dirección IP, URL del sitio web y el URL para los Exports script**.

i Tenga en cuenta que la "URL for the Exports script" no puede ser local, y tiene que ser accesible. Por ejemplo, si tiene un plugin de "Mantenimiento" o "Próximamente", la notificación no funcionará y HBook no podrá obtener los resultados de la transacción.

First Atlantic Commerce - PowerTranz para HBook

- El modulo complementario FAC PowerTranz incluye **archivos de traducción al español**. Si su web/usuario está en español, verá el admin y el front-end ya traducidos al español.

1. Activar PowerTranz como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin PowerTranz , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activa su licencia PowerTranz
Consigne su código de compra

- Establezca PowerTranz como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PowerTranz

Introduzca su información PowerTranz en **HBook > Pago > Ajustes PowerTranz**.

Ajustes de PowerTranz
Entorno PowerTranz
☐ Producción ☒ Test
PowerTranz ID Test

PowerTranz Contraseña Test

PowerTranz PageSet Test

PowerTranz PageName Test

Captura transacciones con resultado de autenticación a "U" (Autenticación fallida debido a problemas de carácter técnico)
☐ Si ☒ No
Iconos mostrados
☒ PowerTranz
☐ Visa
☐ Mastercard
☐ American Express

¿Para qué sirve la opción “Captura transacciones con resultado de autenticación indeterminado”?

Esto está relacionado con el caso en que la respuesta para el 3DS es “U” (indeterminado). No se ha podido realizar la verificación debido a un problema técnico.


Si decide procesar las transacciones que tienen “U” como resultado de autenticación, FAC/PowerTranz considera que lo hace bajo su propia responsabilidad.

¿Dónde obtengo el PowerTranz ID y la contraseña?

Se los proporciona PowerTranz/FAC cuando se registra con ellos.

¿Dónde obtengo el PageSet y PageName?

En **PowerTranz** se creará una **Page template**. Asegúrese de publicarla. Verá el PageName y el PageSet en la lista de páginas alojadas.



i Puede personalizar su Hosted Page cuando cree/edite la Hosted Payment Page template.


¿Cómo pasar del entorno Test al entorno de Producción?

FAC/Powertranz comunicará una lista de transacciones a realizar en el entorno “Test” antes de permitir pasar al entorno Live.

Instamojo para HBook

1. Activar Instamojo como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el plugin Instamojo , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a light gray rectangular box with the title "Activate your Instamojo licence" in bold. Below the title, there is a label "Enter your purchase code" followed by a white text input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Verify purchase code" in white.

- Establezca Instamojo como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de Instamojo

- Deberá añadir la API Key y el token Auth, en **HBook > Pago > Ajustes Instamojo**.



The screenshot shows a light gray rectangular box titled "Instamojo settings". Inside, there are several sections: "Instamojo mode:" with radio buttons for "Live" and "Test" (where "Test" is selected); "Test API Key:" with a white text input field; "Test Auth token:" with a white text input field; and "Displayed icons:" with checkboxes for "Instamojo Logo" (checked), "Visa", "Mastercard", "Maestro", and "Rupay". At the bottom of the form is a blue button labeled "Save changes".

¿Cómo crear una cuenta Sandbox Instamojo y una cuenta Live Instamojo?

- Puede crear una Cuenta **Sandbox** [aquí](#).
- Puede inscribirse para una cuenta **Live** de [aquí](#).

¿Dónde encontrar la API Key y el Auth token?

Los encontrará en el menú **Developers** de su panel de Instamojo.

[+ Create New](#)[Dashboard](#)

PAYMENTS

[Payment Links](#)[Payments](#)[Refunds](#)[API & Plugins](#)[Reseller](#)[Analytics](#)[App Store](#)

API & Plugins

Integration Settings

Private API Key

test_f41

Private Auth Token

test_4707a

Private Salt

746d9cca380a447f9f15327670b1a471


Do not share these private keys with anyone.

Please note that the keys generated on test.instamojo.com and www.instamojo.com are not compatible with each other. Keep them separately and use only in the appropriate environment.

Iyzico para HBook

1. Activar Iyzipay como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado Iyzipay plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Iyzipay licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca Iyzipay como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Iyzipay

- Tendrá que añadir la API Key y la Secret Key, en **HBook > Pago > Ajustes Iyzipay**.



The screenshot shows the "Iyzipay settings" form. It includes the following sections:

- Iyzipay mode:** Two radio buttons, "Production" and "Sandbox". The "Sandbox" button is selected.
- Sandbox API Key:** A text input field.
- Sandbox Secret Key:** A text input field.
- Displayed icons:** A list of checkboxes for "Iyzipay logo", "Visa", "Mastercard", "American Express", and "Troy". The "Iyzipay logo" and "Visa" checkboxes are checked.
- Save changes:** A blue button at the bottom.

3. En HBook, añada un campo obligatorio para Iyzipay

En **HBook > Formulario de datos**, tendrá que crear un nuevo campo "buyer_identity". Este es un campo obligatorio para Iyzipay y tiene que nombrarlo así en los campos del formulario de datos, para que HBook sea capaz de reconocerlo. Puede modificar la etiqueta mostrada en **HBook > Texto > Formulario de datos**, para que tenga una etiqueta adecuada para sus clientes.

buyer_identity

Displayed? ☒ Yes ☐ No

Admin only? ☐ Yes ☒ No

Required? ☐ Yes ☒ No

Field type

Data about? ☒ Customer ☐ Booking


Column width

¿Cómo crear una cuenta Iyzipay Sandbox y una cuenta Iyzipay Live?

- Puede crear una Cuenta **Sandbox** de [aquí](#).
- Puede inscribirse para una cuenta **Live** de [allí](#).

¿Dónde encontrar la API Key y la Secret Key?

Los encontrará en el menú **Settings > Merchant settings** de su panel de control Iyzipay.




MercadoPago para HBook

- El modulo complementario MercadoPago incluye **archivos de traducción al español**. Si su web/usuario está en español, verá el admin y el front-end ya traducidos al español.

1. Activar MercadoPago como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el plugin MercadoPago , necesitas **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activa su licencia MercadoPago

Consigne su código de compra

Verifica su código de compra

- Establezca MercadoPago como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de MercadoPago

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes MercadoPago**.



Ajustes de MercadoPago

Entorno de MercadoPago

☐ Producción ☒ Prueba

Acces Token de Prueba

Iconos mostrados

☒ Logo MercadoPago

☐ CB

☐ Visa

☐ Mastercard

☐ Discover

☐ American Express

☐ Diners

Guardar los cambios

¿Dónde encontrar el Access Token?


Encontrará el código de acceso en el **Panel** o en el menú MercadoPago, **Tu Negocio> Configuración> Gestión y Administración > Credenciales**.

Mercanet para HBook

- El modulo complementario Mercanet incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar Mercanet como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin Mercanet , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your Mercanet licence

Enter your purchase code


Verify purchase code

- Establezca Mercanet como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de Mercanet

Establezca si esta en modo “Test” o “Live” en **HBook > Pago > Ajustes Mercanet**.

- Si se encuentra en **Test** entorno, no se necesita ninguna otra configuración.



Mercanet settings

Mercanet mode:

☐ Live ☒ Test

Displayed icons:

☐ BNP Paribas

☐ CB

☐ Visa

☐ Mastercard

☐ E-Carte Bleue


☐ Discover

☐ American Express

☐ Aurore

Save changes

- Si se encuentra **Live** entorno, deberá añadir la siguiente información: El Merchant ID lo proporciona BNP Paribas Mercanet.

The image shows a 'Mercanet settings' form. At the top, it has a title 'Mercanet settings'. Below it, there's a section 'Mercanet mode:' with two radio buttons: 'Live' (selected) and 'Test'. Then, there are three text input fields: 'Merchant ID Live:', 'Secret key Live:', and 'Version key Live:'. Below these is a section 'Displayed icons:' with a list of payment methods, each with a checkbox. The checked items are BNP Paribas, CB, Visa, and Mastercard. The unchecked items are E-Carte Bleue, Discover, American Express, and Aurore. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Save changes'.

¿Dónde encontrar la Secret Key y Version Key para el entorno Live?

Encontrará instrucciones para recuperar su Secret Key y Version Key [aquí](#) en la documentación de BNP Paribas Mercanet.

¿Qué tarjetas de test utilizar?


Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en esta sección de la documentación de BNP Paribas Mercanet](#).

Mollie para HBook

- El modulo complementario Mollie incluye **archivos de traducción al neerlandés**. Si su sitio web/usuario está en neerlandés, verá el admin y el front-end ya traducidos al neerlandés.

1. Activar Mollie para HBook como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin Mollie para HBook, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your Mollie licence

Enter your purchase code


aOpcHQbB-bCxg-EwDT-CdSx-elPRWtBD

Verify purchase code

- Establezca Mollie como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Mollie

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes Mollie**.



Mollie settings

Mollie mode:

☐ Live ☒ Test

Test API Key:

Displayed icons:

☐ Mollie Logo (displayed at the bottom of the form)

☒ Credit card

☒ iDEAL

☐ Bancontact

☒ GiroPay

☐ KBC

☒ Sofort

☐ EPS

☐ Paysafecard

Save changes

¿Dónde encontrar las API Keys?

Los encontrará en el menú **Developers** de su panel de control Mollie. Visite [Artículo de ayuda de Mollie](#).

¿Qué métodos de pago disponibles en Mollie son compatibles con HBook?

A continuación encontrará la lista de métodos de pago que puede activar y que funcionarán con HBook:

- Tarjeta de crédito
- Ideal
- Bancontact
- Giropay
- KBC
- Sofort
- EPS
- PaySafeCard

Los siguientes métodos no son compatibles:

- PayPal: tendría que utilizar la pasarela de PayPal ya incluida en HBook
- Botón de pago de ING y Belfius
- Transferencia bancaria: deberá utilizar la opción "Pago fuera de línea" de HBook.

¿Dónde puedo encontrar las tarjetas de prueba?

Puede consultar las tarjetas de prueba que se pueden utilizar para el entorno "Test" de Mollie [aquí](#).


 Tenga en cuenta que no puede probar Mollie en localhost o con un plugin "Próximamente" o "Mantenimiento". Ver [este artículo de ayuda](#) de Mollie.

Monetico - Crédit Mutuel, CIC, Desjardins para HBook

- El módulo complementario Monetico incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar Monetico como pasarela de pago

- Una vez que haya activado Monetico plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Monetico licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca Monetico como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Monetico

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes Monetico**.



The screenshot shows the "Monetico settings" form. It includes the following fields and options:

- Monetico mode:** Radio buttons for "Live" and "Test" (selected).
- Merchant identifier:** A text input field.
- Virtual TPE number:** A text input field.
- Security key:** A text input field.
- Displayed icons:** A list of checkboxes for "Monetico", "Crédit Mutuel", "CIC", "CB", "Visa", "Mastercard", and "American Express". "Monetico" and "Crédit Mutuel" are checked.
- A blue "Save changes" button at the bottom.

3. En el Panle de Monetico, añada su "URL Retour".

En **Paramétrage > Interface retour**, añadirá la URL para la llamada webhook entre Monetico y HBook, que es necesaria para que HBook reciba el estado de la transacción. Se llama "Interface

Retour" por Monetico, pero no está relacionado con la página donde su cliente es redirigido después del pago. No es una página en su sitio web, solo una llamada de servidor a servidor. Monetico llama a esta URL para enviar el estado del pago a HBook, y HBook responde para acusar recibo de la llamada, después de un par de comprobaciones.

- Siempre será con el siguiente formato: <https://mysite.com/confirmation-monetico>. Sustituirás "mysite.com" por su propio dominio.
- Es necesario añadir un correo electrónico donde recibirá una notificación de Monetico en caso de cualquier respuesta incorrecta de HBook.
- Indicará un correo electrónico para recibir las notificaciones de pago.

Monetico **Crédit Mutuel** Déconnexion

Accueil | Gestion des paiements | **Paramétrage**

Paramétrage avancé

FICHIERS RÉCAPITULATIFS | PAYPAL | CLÉ DE SÉCURITÉ | GESTION CODES SITES | **INTERFACE RETOUR**

L'interface « Retour » intervient dans la phase retour du paiement. Elle permet de notifier le résultat de la demande de paiement à l'application du commerçant : paiement accepté ou paiement refusé. Cet écran permet de modifier les informations liées à l'interface retour (mails utilisés pour le retour CGI2, url de l'interface retour) pour les différents codes sites de vos TPE.

CHOIX DU TPE
Vous pouvez gérer tous vos TPE simultanément, ou choisir de travailler sur un TPE en particulier en le choisissant dans la liste ci-dessous :
3076 - Paiement Ir

ENVIRONNEMENT
Vous êtes sur l'environnement de **PRODUCTION**.
Basculer vers TEST

Paramétrage de l'interface retour

Éléments par page : 20

Modifier <https://sitoweb.com/confirmation-monetico>

Code site	URL de l'interface retour commerçant	Email(s) d'alerte en cas de réponse incorrecte de l'interface retour commerçant	Email(s) de notification de paiement	Action
v	https://www.sitoweb.com/confirmation-monetico	orts@gmail.com	orts@gmail.com	Modifier

Page 1 sur 1

Éléments par page : 20

COMMERÇANT
v

DOCUMENTATION
Le tableau de bord vous permet de visualiser et de traiter l'ensemble des transactions enregistrées.


- Debe especificar este "URL Retour" tanto para el entorno de Prueba como para el de Producción. Si utiliza un dominio diferente para el entorno de Prueba y el de Producción, asegúrese de indicar la URL correcta para el entorno correcto.

¿Dónde puedo encontrar mis credenciales?

- El "Merchant Identifier" y el "Virtual TPE number" serán proporcionados directamente por Monetico.
- La "Security Key" se envía por correo electrónico. Desde su panel de control Monetico, en **Paramétrage > Clé de sécurité**, puede solicitar que se le envíe de nuevo la "Security Key" por correo electrónico.

¿Qué tarjeta de crédito puedo utilizar para el entorno de Test?

- Cuando se le redirija a la página de Monetico para pagar, verá un botón "Probar tarjetas".



- Haga clic en la imagen "Tarjeta de prueba" y aparecerá una lista de casos de prueba. Una vez que haga clic en la tarjeta de prueba seleccionada, se rellenarán automáticamente los datos de la tarjeta de crédito para la prueba. Es una herramienta práctica para simular varios casos de pago.

Fermer la fenêtre

3DSecure V2

VISA SECURE

- 0000 0100 0000 0021 (succès du paiement; code-retour=payetest) Card not enrolled to 3DSv2
- 0000 0100 0000 0022 (échec du paiement; code-retour=Annulation) Card not enrolled to 3DSv2
- 0000 0100 0000 0023 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=Y
- 0000 0100 0000 0024 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=Y
- 0000 0100 0000 0025 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=C CRes=Y
- 0000 0100 0000 0026 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=C CRes=Y
- 0000 0100 0000 0027 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=U
- 0000 0100 0000 0028 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=A
- 0000 0100 0000 0029 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=N
- 0000 0100 0000 0030 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=C CRes=N
- 0000 0100 0000 0031 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=R

AMEX SafeKey

- 0000 0200 0000 0021 (succès du paiement; code-retour=payetest) Card not enrolled to 3DSv2
- 0000 0200 0000 0022 (échec du paiement; code-retour=Annulation) Card not enrolled to 3DSv2
- 0000 0200 0000 0023 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=Y
- 0000 0200 0000 0024 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=Y
- 0000 0200 0000 0025 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=C CRes=Y
- 0000 0200 0000 0026 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=C CRes=Y
- 0000 0200 0000 0027 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=U
- 0000 0200 0000 0028 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=A
- 0000 0200 0000 0029 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=N
- 0000 0200 0000 0030 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=C CRes=N
- 0000 0200 0000 0031 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=R

MasterCard Identity Check

- 0000 0300 0000 0021 (succès du paiement; code-retour=payetest) Card not enrolled to 3DSv2
- 0000 0300 0000 0022 (échec du paiement; code-retour=Annulation) Card not enrolled to 3DSv2
- 0000 0300 0000 0023 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=Y
- 0000 0300 0000 0024 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=Y
- 0000 0300 0000 0025 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=C CRes=Y
- 0000 0300 0000 0026 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=C CRes=Y
- 0000 0300 0000 0027 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=U
- 0000 0300 0000 0028 (succès du paiement; code-retour=payetest) ARes=A
- 0000 0300 0000 0029 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=N
- 0000 0300 0000 0030 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=C CRes=N
- 0000 0300 0000 0031 (échec du paiement; code-retour=Annulation) ARes=R

Haut de page

 Más información [aquí](#) en Monetico FAQ.


¿Qué pasos hay que dar para pasar a un entorno de producción?

Monetico le pedirá que ejecute diferentes transacciones en modo de Prueba. Una vez que estas transacciones de prueba se realizan y tienen éxito, usted puede pedir Monetico para habilitar el entorno de producción. Solo entonces verá el TPE Virtual para Producción.

Montonio para HBook

1. Activar Montonio como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el plugin Montonio , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Montonio licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca Montonio como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de Montonio

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes Montonio**.



The screenshot shows the "Montonio settings" form. It includes the following fields and options:

- Montonio mode:** Radio buttons for "Production" and "Sandbox" (selected).
- Sandbox Access Key:** A text input field.
- Sandbox Secret Key:** A text input field.
- Business Country:** A dropdown menu with "Estonia" selected.
- Montonio credit cards payment (via Stripe):** A checkbox labeled "Show credit cards option" which is checked.
- A blue "Save changes" button at the bottom.

- Si desea mostrar la opción de Tarjetas de crédito en los métodos de pago, necesitará haber completado el onboarding de Stripe a través del Sistema de Partners de Montonio, para que sus clientes puedan pagar con tarjetas de crédito.

¿Dónde encontrar las API Keys?

Los encontrará en el menú **API Keys** de su panel de Montonio Store. Tenga en cuenta que tendrá un conjunto de claves para el entorno "Sandbox" y otro conjunto para el entorno "Live".

Nexi Nets para HBook

1. Activar Nexi Nets como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el complemento Nexi Nets para HBook, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activa su licencia Nexi Nets
Consigne su código de compra

- Configurar Nexi Nets como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**

2. En HBook, añade la configuración de Nexi Nets.

Introduzca la información de Nexi Nets en **HBook > Pago > Ajustes Nexi Nets**.

Nexi Nets settings
Nexi Nets mode
☐ Live ☒ Sandbox **1**
Test API Key
 2
Terms and Conditions URL
Enter the full URL of your "Terms and Conditions" page. This is required by Nexi Nets for the checkout page.
 3
Hide billing details form on Nexi Nets checkout page
☒ Yes ☐ No **4**
Displayed icons
☒ Nexi Nets logo
☒ Visa
☒ Mastercard
☒ Maestro **5**
☒ Google Pay
☒ Apple Pay
☐ PayPal
☐ Klarna
☐ Trustly
☐ Dankort (Danemark)
☐ Forbrugsforeningen (Danemark)
☐ Mobile Pay (Danemark)
☐ Vipps (Norway)
☐ Swish (Sweden)


1. Indique si el entorno es “Test” (pagos fictivos) o “Live” (pagos reales)
2. Añada su **API Key** para el entorno elegido.
3. Indique el **URL** de su página «Términos y condiciones». Esto es un requisito de Nexi Nets.
4. Elija si desea ocultar o mostrar el formulario de datos de facturación de Nexi Nets en la página de pago.
 - Con este ajuste a «Sí», solo se mostrará el formulario de pago en el proceso de pago de Nexi Nets. Transmitimos los datos del cliente de HBook a Nexi Nets y encontrará en el panel de control de Nexi Nets los mismos datos del cliente que en HBook.
 - Con este ajuste a «No», el formulario de facturación, además del de pago serán visibles en la página de pago de Nexi Nets. Transmitimos el país del cliente (ya que es necesario para algunos métodos de pago), pero no transmitimos ninguna otra información del cliente a Nexi Nets. Los datos del cliente de Nexi serán los que el cliente haya rellenado en el formulario de facturación de Nexi Nets, en la página de pago alojada.

¿Cómo crear una cuenta Nexi Nets?

- Se puede crear una **cuenta gratis** desde [aquí](#). Es conveniente para probarlo antes de registrarse.
- La URL del panel de control es: <https://portal.dibspayment.eu/dashboard>.

¿Dónde puedo encontrar la API Key para el entorno Test y el entorno Live?

Los encontrarás en tu panel de control de Nexi Nets, al navegar a **Company > Intagration**.



1. Aquí puede elegir entre el entorno de **Test** o el entorno **Live**.
2. Aquí encontrará el **Merchant Key** que debe copiar. No necesitará el Checkout Key, por lo que puede ignorarla.

Métodos de pago de Nexi Nets

Nexi Nets muestra automáticamente los métodos de pago disponibles para la transacción. Los métodos de pago que aparecen en la página de pago de Nexi Nets para que sus clientes elijan pueden depender de la configuración de tu país y moneda.

Algunos métodos de pago solo están disponibles para determinados países. [Lista de métodos de pago de Nexi Nets](#).


¿Dónde puedo encontrar tarjetas de prueba?

Puede encontrar información sobre las pruebas de pago en la documentación de Nexi Nets: [Tarjetas de prueba](#)

i No es posible realizar pruebas en un entorno local. Incluso el entorno de «prueba» de Nexi Nets para HBook debe realizarse en un sitio de preproducción en línea. Esto se debe a los requisitos de Nexi Nets para la URL de notificación, que no puede ser una URL local.

¿Cómo personalizo la página de pago de Nexi Nets?

Desde el panel de control de Nexi Nets, navegue hasta **Company > Checkout design** y **Company > Logo**, puede personalizar la página de pago y añadir el logotipo de su empresa.



IP que se debe incluir en la whitelist para recibir las notificaciones de webhook.

Nexi Nets envía una notificación que HBook utiliza para recuperar el estado del pago. Es posible que tenga que consultar con su proveedor de alojamiento para permitir los siguientes rangos de IP públicas que se utilizan para enviar webhooks:

- **Producción:** 20.103.218.104/30
- **Área de pruebas:** 20.31.57.60/30

Nexi XPay para HBook

1. Activar Nexi XPay como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el complemento Nexi XPay para HBook, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activa su licencia Nexi XPay

Consigne su código de compra

Verifica su código de compra

- Configure Nexi XPay como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Active pasarelas de pago**

2. En HBook, añada las credenciales de Nexi XPay.

Introduzca su información de Nexi XPay en **HBook > Pago > Configuración de Nexi XPay**.

Nexi XPay settings

Nexi XPay mode

☒ Live ☐ Sandbox

Live API Key

Displayed icons

☒ Nexi logo

☒ Visa

☒ Mastercard

☒ Maestro

☒ Maestro

☐ American Express

☐ JCB

☒ Google Pay

☒ Apple Pay

☒ PayPal

☒ Bancomat Pay (Italy)

☒ My Bank (Italy)

☐ GiroPay (Germany)

☐ iDeal (Netherlands)

☐ Bancontact (Belgium)

Save changes

¿Dónde puedo encontrar la API Key para el entorno Live?

Para el **Entorno de prueba**, La cuenta de prueba de Nexi XPay se utiliza de forma predeterminada. No es necesario especificar ninguna clave API.

Para el **Entorno en vivo** Esta clave se genera en el back office de XPay.

Para generar las nuevas credenciales para el entorno de producción, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el [XPay Back Office web](#).
2. En el **Administrador** sección, haga clic en **Clave API**.
3. Haga clic en **Añadir nueva clave API**.
4. Una vez seleccionada la terminal, haga clic en **Añadir** para generar la clave API de producción.

Métodos de pago de Nexi XPay

Podrá habilitar los métodos de pago que desee permitir directamente en **Panel de control de Nexi XPay** Algunos métodos de pago solo están disponibles para determinados países. [Lista de métodos de pago de Nexi XPay](#).

¿Dónde puedo encontrar tarjetas de prueba?

Puede encontrar información sobre las pruebas de pago en la documentación de Nexi XPay: [Entorno de pruebas](#)

 No es posible realizar pruebas en un entorno local. Incluso el entorno de «prueba» para Nexi Xpay para HBook debe realizarse en un sitio de preproducción en línea. Esto se debe a los requisitos de Nexi para los parámetros que no pueden estar con una URL local.

¿Cómo personalizo la página de pago de Nexi XPay?

Desde el portal Back Office, se puede personalizar la página de pago insertando el logotipo de tu tienda.

IP que se debe incluir en la whitelist para recibir las notificaciones de webhook.

Nexi XPay envía una notificación que HBook utiliza para recuperar el estado del pago. Es posible que tengas que consultar con tu proveedor de alojamiento para permitir los siguientes dominios e IP.

Dominio:

- stg-ta.nexigroup.com
- xpay.nexigroup.com

Direcciones IP:


- 185.198.117.13

- 185.198.117.14
- 185.198.118.13
- 185.198.118.14

OnePay Vietnam para HBook

1. Activar OnePay como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el plugin OnePay , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a light gray rectangular box with the title "Activate your OnePay Vietnam licence" in bold. Below the title is the label "Enter your purchase code" followed by a white text input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Verify purchase code" in white.

- Establezca OnePay como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales OnePay

Establece si está en modo "Test" o "Live" en **HBook > Pago > Ajustes OnePay Vietnam**.

- Si se encuentra en entorno **Test**, no se necesita ninguna otra configuración.



The screenshot shows a light gray rectangular box titled "OnePay settings". Under the heading "OnePay mode:", there are two radio buttons: "Live" (unselected) and "Test" (selected). Below this, under the heading "Displayed icons", there is a list of payment methods with checkboxes: "One Pay Logo", "Visa", "Mastercard", "JCB", "American Express", and "Union Pay". All checkboxes are checked. At the bottom of the panel is a blue button labeled "Save changes".

- Si se encuentra en entorno **Live** tendrá que añadir la siguiente información comunicada por OnePay: Merchant ID, Access code y Hash key.

OnePay settings

OnePay mode:
☒ Live ☐ Test

Domestic Merchant ID

Domestic Access code

Domestic Hash key

International Merchant ID

International Access code

International Hash key

Displayed icons

- ☒ One Pay Logo
- ☒ Visa
- ☒ Mastercard
- ☒ JCB
- ☒ American Express
- ☒ Union Pay

[Save changes](#)

- Deberá configurarlas para cada pago **Doméstico** y **Internacional**.

Pay.jp para HBook

1. Activar Pay.jp como pasarela de pago


- Una vez que haya activado el plugin Pay.jp , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



- Establezca Pay.jp como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Pay.jp

Introduzca sus datos de Pay.jp en **HBook > Pago > Ajustes Pay.jp**. Encontrará la Private Key y la Public Key en su panel de Pay.jp.



i Tenga en cuenta que las credenciales son diferentes para los entornos Sandbox y Live.

¿Qué tarjetas de prueba puedo utilizar?

- Puede realizar un pago de prueba. Aquí encontrará tarjetas de prueba:

<https://pay.jp/docs/testcard>

¿Dónde puedo modificar/traducir el texto mostrado por HBook para el pago Pay.jp?

- Encontrará las cadenas que se muestran al cliente, en inglés, en **HBook > Texto > Pago en Pay.jp**.

Limitaciones de Pay.jp

- No puede tener múltiples formularios de reserva en una misma página con Pay.jp. Pay.jp carga el formulario de la tarjeta de crédito en el primero de la página, y no se puede cargar más de una vez (añaden un #id donde se coloca el script, por lo que tenía que ser único).
- El texto “Card info provided” no se puede modificar. Es Pay.jp quien lo muestra y no hay ninguna opción para este texto.
- Si desea cambiar el color de los botones “Introduzca los datos de su tarjeta”, puede añadir CSS en **HBook - Apariencia - CSS personalizado para las páginas del front-end**. Por ejemplo:

```
1 #payjp_checkout_box input[type="button"] {  
2   background-color: #198fcc !important;  
3 }
```

PayBox para HBook

- El modulo complementario PayBox incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar PayBox como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado PayBox plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

A screenshot of a web form titled "Activate your PayBox licence". Below the title, there is a label "Enter your purchase code" followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Verify purchase code".

Activate your PayBox licence

Enter your purchase code

Verify purchase code

- Establezca PayBox como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PayBox

Deberá añadir la siguiente información comunicada por su banco, en **HBook > Pago > Ajustes PayBox**.

PayBox settings

PayBox:
☐ Live ☒ Test

Merchant Site:

Merchant Rang:

Merchant Id:

HMAC Key Test:

Displayed icons:

- ☒ PayBox Logo
- ☒ CB
- ☒ Visa
- ☐ Mastercard
- ☐ E-Carte Bleue
- ☐ Discover
- ☐ American Express
- ☐ Diners
- ☐ JCB
- ☐ Cofinoga
- ☐ Aurore

[Save changes](#)

¿Dónde encontrar el HMAC?

Deberá generar la HMAC Key desde el panel de control Vision. Tenga en cuenta que la HMAC Key es diferente para los entornos de test (preproducción) y Live (producción).


¿Cómo activar el retorno automático al sitio del comerciante?

Deberá ponerse en contacto con PayBox para activar el retorno automático al sitio del comerciante ("retour immédiat vers la boutique").

PayFast para HBook

1. Activar PayFast como pasarela de pago.


- Una vez que haya activado el plugin PayFast , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



- Establezca PayFast como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PayFast

Deberá añadir el Merchant ID, Merchant Key and Salt Passphrase, que son comunicados por PayFast, en **HBook > Pago > Ajustes PayFast**.



¿Dónde puedo encontrar mi Merchant ID y Merchant key?

Encontrará los pasos para crear su Merchant ID and Merchant key [en este artículo de ayuda de PayFast](#).

¿Cómo creo mi Salt Passphrase?


Puede encontrar los pasos para crear su Salt Passphrase [en este artículo de ayuda de PayFast](#).

Monext Online (anteriormente Payline) para HBook

- El modulo complementario PayLine incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar PayLine como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin PayLine , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your PayLine licence

Enter your purchase code


aOpcHQbB-bCxg-EwDT-CdSx-elPRWtBD

Verify purchase code

- Establezca PayLine como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PayLine

Deberá añadir la siguiente información comunicada por PayLine en **HBook > Pago > Ajustes PayLine**.



PayLine settings

PayLine mode:

☐ Live ☒ Test

Test Access Key:

Homologation VAD contract number:

Merchant ID:

Use of a proxy:

☐ Yes ☒ No

Displayed icons:

☒ PayLine (logo displayed at the bottom of the form)

☒ CB

☒ Visa

☒ Mastercard

Save changes

¿Qué tarjetas de test utilizar?


Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en este artículo de ayuda de PayLine](#).

PayPlug para HBook

- El modulo complementario PayPlug incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar PayPlug como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el plugin PayPlug , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your PayPlug licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca PayPlug como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PayPlug

Deberá añadir la Secret Key que se encuentra en el panel de PayPlug en **HBook > Pago > Ajustes PayPlug**.




The screenshot shows the "PayPlug settings" panel. It includes the following sections:

- PayPlug mode**: Radio buttons for "Live" and "Test" (selected).
- Secret Key Test**: A text input field.
- Displayed icons**: A list of checkboxes for various payment methods:
 - ☒ PayPlug logo
 - ☐ Caisse d'Épargne
 - ☐ Banque Populaire
 - ☒ CB
 - ☒ Visa
 - ☒ Mastercard
 - ☐ Amex
 - ☐ Bancontact
- A blue "Save changes" button at the bottom.

- Puede personalizar el aspecto de la página de pago de PayPlug directamente en el panel de PayPlug.

¿Dónde encontrar la Secret Key?

La encontrará en el menú **Settings > API keys** de su panel de PayPlug. Asegúrese de introducir la "Test key" en el entorno "Test" y la "LIVE key" en el entorno "Live".



¿Qué tarjetas de test utilizar?


Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en este artículo de ayuda de PayPlug](#).

Payrex para HBook

- El modulo complementario Payrex incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar Payrex como pasarela de pago

- Una vez que haya activado Payrex plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Payrex licence". Below the title is a label "Enter your purchase code" followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca Payrex como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de Payrex

Deberá añadir la siguiente información comunicada por Payrex en **HBook > Pago > Ajustes Payrex**.



The screenshot shows the "Payrex settings" form. It includes the following sections and options:

- Payrex mode**: Radio buttons for "Live" and "Test" (selected).
- Instance name Test**: A text input field.
- API Key Test**: A text input field.
- Pass billing details to Payrex**: Radio buttons for "Yes" (selected) and "No".
- Displayed icons**: A list of checkboxes for various payment methods:
 - ☒ Payrex logo
 - ☒ CB
 - ☒ Visa
 - ☒ Mastercard
 - ☐ American Express
 - ☐ Twint
 - ☐ Postfinance
 - ☐ Discover
 - ☐ JCB
 - ☐ Diners
- A blue button labeled "Save changes" at the bottom.


- Puede personalizar el aspecto de la página de pago de PayrexX directamente en el panel de PayrexX.

¿Cómo pasar del entorno Test al entorno Live?

PayrexX funciona con una sola cuenta, no una cuenta demo/test y una cuenta live. Para establecer que una integración API esté en entorno “Test”, en realidad necesitará establecer cada PSP en entorno de test individualmente. Lo hará en su cuenta PayrexX en **Payment Provider > Configure**. Recomendamos generar una segunda integración API, junto a la predeterminada. Una se utilizaría para el entorno “Test” y la otra para el “Live”. En **HBook > Pagos > Ajustes PayrexX**, podrá indicar el “instance name” y la API Key tanto para “Test” como para “Live”.

¿Dónde puedo encontrar el instance name y la API Key?

- El **instance name** se crea cuando abre su cuenta PayrexX. También puede encontrarlo con la URL de la página de pago PayrexX que se comunican en el email de registro. Por ejemplo, con “hbook” como instance name, y la url es https://hbook.payrexX.com.
- En **Clave API** en **Integraciones > API y plugins** en su panel PayrexX




¿Qué tarjetas de test utilizar?

Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en este artículo de ayuda de PayrexX](#).

PaySera para HBook

1. Activar PaySera como pasarela de pago.


Una vez que haya activado PaySera plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

A screenshot of a web form titled "Activate your PaySera licence". Below the title is a label "Enter your purchase code" followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca PaySera como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de PaySera

- Deberá añadir el Project ID and Sign password, que son comunicados por PaySera, en **HBook > Pago > Ajustes PaySera**.

A screenshot of a web form titled "PaySera settings". It contains several sections: "PaySera mode" with radio buttons for "Live" and "Test" (where "Test" is selected); "Project ID" with a text input field; "Sign Password" with a text input field; and "Displayed icons" with a checked checkbox for "PaySera". At the bottom is a blue button labeled "Save changes".

¿Dónde puedo encontrar mi Project ID and Sign password?

Puede encontrar los pasos para crear su Project ID and Sign password [en este artículo de ayuda de PaySera](#).

¿Cómo puedo realizar pruebas con Paysera?

1. En **HBook > Pago > Ajustes PaySera**, establezca el "PaySera mode" a "Test".
2. En su cuenta Paysera, vaya a **Projects and Activities > My projects**, haga clic en **Project settings > Paysera Checkout settings** y marque las siguientes casillas:

Other settings


To test whether payment processing on your website is working properly, please select "Allow test payments". After completing the test, uncheck this option.

- ☒ Allow test payments
- ☒ Accept test payments from any informational system (query website address will not be checked).

PayU (Polonia, Hungría, República Checa) para HBook

1. Activar PayU como pasarela de pago


Una vez que haya activado PayU plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

A light gray rectangular box with a title "Activate your PayU licence" in bold. Below the title is a label "Enter your purchase code" followed by a white text input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Verify purchase code" in white.

- Establezca PayU como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PayU

- Deberá añadir el POS ID, MD5 Key, Client ID y Client Secret, que son comunicados por PayU, en **HBook > Pago > Ajustes PayU**.

A light gray rectangular box titled "PayU settings". It contains several sections: "PayU mode" with radio buttons for "Live" and "Test" (selected); "POS ID Test" with a text input field; "MD5 Key Test" with a text input field; "Client ID Test" with a text input field; "Client Secret Test" with a text input field; and "Displayed icons" with four checked checkboxes for "PayU logo", "Visa", "Mastercard", and "Maestro". At the bottom is a blue "Save changes" button.

¿Cómo crear una cuenta Sandbox PayU.com?

Puede crear una Cuenta Sandbox [aquí](#).

¿Qué tarjetas de test utilizar?

Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en esta sección de la documentación de PayU](#).

¿Dónde puedo encontrar mi POS ID, MD5 Key, Client ID y Client Secret?

Puede encontrar estas credenciales en la pestaña **POS** una vez que edite su **Shop in Online payments > My shops**.

PayU Sandbox

Hello, Sandbox Test-User | Messages (0) | Contact | EN | Log out

Company: Sandbox Test-Company

Company ID: 285998, Public ID: S3u3lxtc

Online payments | Account configuration | Documents

Management panel: Online payments > My shops > POS

My shops (2) | Transactions | VAT invoices | Statements | Statistics

HBook (balance: 677.79 PLN)

Shop data | POS | Automatic payouts

Return

Obligatory field

POS name *: HBook

Data coding *: UTF-8


CONFIGURATION KEYS

POS ID (pos_id):	430413
Second key (MD5):	083078e47b68083f6967d
OAuth protocol - client_id :	430413
OAuth protocol - client_secret:	c1e4fcbc39ec6cf498cde

PayU (Rumanía) para HBook

1. Activar PayU como pasarela de pago

Una vez que haya activado PayU plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your PayU licence

Enter your purchase code


Verify purchase code

- Establezca PayU como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de PayU

En **HBook > Pago > Ajustes PayU**:

1. Seleccione su **país**.
2. Tendrá que añadir el POS ID, MD5 Key, Client ID and Client Secret, que son comunicados por PayU.



PayU settings

PayU mode

☐ Live ☒ Sandbox

Country

Romania

Sandbox Merchant Code

Sandbox Secret Key

Displayed icons

☒ PayU logo

☒ Visa

☒ Mastercard

☒ Maestro


☒ American Express

Save changes

3. Configurar PayU IPN

En **Pay U dashboard**, en la pestaña **IPN settings** en **Account management > Account settings**, debe configurar PayU IPN. Siempre será siguiendo el formato:

<https://mywebsite.com/confirmation-payurorur>. Usted modificará "mywebsite" con su propio nombre de dominio.




¿Qué tarjetas de test utilizar?

Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en esta sección de la documentación de PayU](#).

¿Dónde puedo encontrar mi POS ID, MD5 Key, Client ID y Client Secret?

Puede encontrar estas credenciales en la pestaña **POS** una vez que edite su **Shop in Online payments > My shops**.



¿Dónde puedo encontrar mi Merchant Code y Secret Key?

PayU Biz

Română English Magyar Favourites

Quick Location

Products
Integration Assistant
Marketing
Orders & Reports
Account management
Account information
Login information
Account settings
VAT Settings
Payment Form Settings
Additional fields
User access
Resources

Current Location: PAYU » Account settings

System settings

Account settings IPN settings

General

Commercial name: Registration number: VAT number: Bank: Bank account: Swift: Vendor code:

APIs Settings


Merchant Integration Code: Secret Key: IPN Url: https://www. .ro/confirmation-payuroru

PayULatam para HBook

- El modulo complementario PayULatam incluye **archivos de traducción al español**. Si su web/usuario está en español, verá el admin y el front-end ya traducidos al español.

1. Activar PayULatam para HBook como pasarela de pago.

Una vez que haya activado PayULatam para HBook plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activa su licencia PayULatam


Consigne su código de compra

Verifica su código de compra

- Establezca PayULatam como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de PayULatam

- Puede configurar la pasarela de pago PayULatam y seleccionar su **país**, en **HBook > Pago > Ajustes PayULatam**.
- Si se encuentra en entorno **Test** no es necesaria ninguna otra configuración.



PayULatam settings

Coutry:

Peru

PayULatam mode:

☐ Live ☒ Test

Save changes

- Si se encuentra en entorno **Live** tendrá que añadir la siguiente información:

Ajustes de PayULatam

Country

Argentina ▾

Entorno de PayULatam

☒ Live ☐ Prueba

Live Merchant ID

Live API Key

Live Account ID

Guardar los cambios


¿Dónde encontrar el Merchant ID, API Key and Account ID?

Consulte [este artículo de ayuda de PayULatam](#).

PayU India (anteriormente PayUMoney) para HBook

1. Activar PayUMoney como pasarela de pago.

Una vez que haya activado PayUMoney plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your PayUMoney licence

Enter your purchase code


aOpcHQbB-bCcg-EwDT-CdSx-elPRWtBD

Verify purchase code

- Establezca PayUMoney como pasarela de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de PayUMoney

- Establezca si está en entorno “Test” o “Live” en, en **HBook > Pago > Ajustes PayUMoney**.



PayUMoney settings

PayUMoney mode:

☐ Live ☒ Test

Test Key:

Test Salt:

Save changes

- Por favor, asegúrese de introducir la Test Key y la Test Salta cuando esté en entorno **Test**, pero la Live Key y Live Salt cuando se cambia al entorno **Live**.

¿Dónde encontrar Key y Salt?

Encontrará los valores Key y Salt en su **Panel de PayUMoney**.

PayZen para HBook

- El modulo complementario PayZen incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar PayZen como pasarela de pago.

Una vez que haya activado PayZen plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your PayZen licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca PayZen como pasarelas de pago activa en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de PayZen

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes PayZen**.



The screenshot shows the "PayZen settings" form. It includes the following sections:

- PayZen mode:** Radio buttons for "Live" and "Test" (selected).
- Enable "Chèques-Vacances Connect" payment method:** Radio buttons for "Yes" (selected) and "No".
- Shop ID:** A text input field.
- Test Key:** A text input field.
- Displayed icons:** A list of checkboxes for various payment methods: PayZen, CB (checked), Visa (checked), Mastercard (checked), E-Carte Bleue, Discover, American Express, Diners, JCB, Cofinoga, Aurore, and Chèques-Vacances Connect (checked).
- Save changes:** A blue button at the bottom.

- Encontrará el Shop ID y Keys en **Paramétrage > Boutiques > Clés**. Si desea activar el método de pago "Cheques-Vacances Connect" en HBook, asegúrese de que está proporcionando el "Shop ID" y "Key" de su **Cuenta CVCO** en PayZen Back Office.

3. Configura la URL de notificación

Añade la URL de notificación

En PayZen Back Office, vaya a **Configuración > Reglas de notificaciones**. A continuación, haga clic en "URL de notification à la fin du paiement", lo que abrirá la configuración de notificaciones.

- Introduzca su email para recibir un mensaje en caso de que falle la llamada a su URL de notificación
- Marca la casilla "Reejecutar automáticamente en caso de fallo"
- Añade su URL de notificación en la sección "URL de notificación de la API formulario V1, V2". Por favor, consulte la captura de pantalla a continuación para saber cómo añadir su URL. La estructura de la URL es importante: debe añadir "/confirmation-payzen" a la URL de su sitio de WordPress.

Deja en blanco la URL de retorno

En **Configuración > Tienda**, debe dejar vacíos los campos correspondientes a la "URL de retorno", ya que aquella se transmite automáticamente a PayZen.


Ajustes de enlaces permanentes de WordPress

En **Ajustes > Enlaces permanentes**, la estructura de los enlaces permanentes debe configurarse como "Nombre de la entrada" (%post_name) para que HBook pueda detectar esta llamada.

RazorPay para HBook

1. Activar RazorPay como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado RazorPay plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your Razorpay licence". It contains a text input field labeled "Enter your purchase code" and a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca RazorPay como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales RazorPay

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes RazorPay**.



The screenshot shows the "Razorpay settings" form. It includes the following sections:

- Razorpay mode:** Radio buttons for "Live" and "Test" (selected).
- Test Key ID:** A text input field.
- Test Key Secret:** A text input field.
- Displayed icons:** A list of checkboxes for "Razorpay Logo", "Visa", "Mastercard", "Discover", "American Express", and "Rupay".
- Save changes:** A blue button at the bottom.

¿Dónde puedo encontrar la Key ID y la Key Secret?

Encontrará instrucciones para recuperar el ID y la Key Secret [aquí](#) en el sitio web de RazorPay.


i Tenga en cuenta que estas claves son diferentes para los entornos de Test y de Live.

RedSys para HBook

- El módulo complementario RedSys incluye **archivos de traducción al español**. Si su web/usuario está en español, verá el admin y el front-end ya traducidos al español.

1. Activar RedSys para HBook como pasarela de pago.

Una vez que haya activado el plugin RedSys para HBook, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

El formulario tiene un encabezado que dice "Activa su licencia Redsys". Debajo de este, hay un texto que dice "Consigne su código de compra". A continuación de este texto hay un campo de entrada de texto rectangular. A la derecha del campo de entrada hay un botón rectangular azul con el texto "Verifica su código de compra" en blanco.

- Establezca RedSys como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de RedSys

- Deberá añadir la siguiente información comunicada por su banco, en **HBook > Pago > Ajustes RedSys**.

Ajustes de RedSys

Entorno de Redsys

☐ Real ☒ Pruebas

Nombre del comercio

Número de comercio (FUC) - Pruebas (sys-t)

Clave secreta de encriptación (SHA-256) - Pruebas (sys-t)

Número de terminal - Pruebas(sys-t)

Protocolo para el webhook (notificación servidor-a-servidor)

☐ HTTP ☒ HTTPS

Activar el método de pago "Bizum"

☐ Si ☒ No

Iconos mostrados

☐ Visa

☐ Mastercard

☐ American Express

☐ Diners

☐ JCB

☐ RedSys

☐ Bizum

[Guardar los cambios](#)

¿Cómo se pueden hacer pruebas con RedSys?

Posibles entornos de prueba

Hay varias opciones para hacer pruebas de pagos con RedSys:

- Al contratar con RedSys con su banco, su banco le habrá comunicado su información del entorno de prueba para su comercio.
- RedSys permite crear una cuenta (válida 8 días), sin tener que contratar: [Crear usuario y comercio de prueba](#)
- RedSys también pone a disposición unos datos de prueba compartidos, pero no tendrá acceso a la administración:
 - FUC: 999008881
 - Terminal: 001
 - Clave de firma: sq7HjrUOBfKmC576ILgskD5srU870gJ7

Tarjetas de prueba

Consultar [esta página](#) de RedSys para ver las **tarjetas de pruebas** e información al tema del **entorno de pruebas**.

¿Dónde puedo encontrar el “Número FUC”, la “Clave de firma” y el número del “Terminal”?

Esa información se encuentra en la Administración de RedSys.

Entorno de pruebas: las operaciones no tendrán efecto contable

Redsys

MAESTREL
Admin. por virtual

Inicio

Configuración de comercio

Consultas

Operación Manual

PlayGold

Notificaciones

Avisos

Gestión de comercio

263100000 | Terminal 42

Ver clave de firma

Información del terminal

Nombre* Maestrel

URL del comercio*

Email comercio*

Estado Activo

Datos de configuración

Notificación online* HTTP

Sincronización* Sincrona

URL de notificación

URL OK (por defecto)

URL KO (por defecto)

Emular parámetros en las URLs* SI

Dominios indeseados

Datos de contacto técnico

Nombre

Email

Guardar

1. Aquí está su Número de Comercio (FUC)
2. Para ver la Clave de Firma, pinche aquí.
3. El número del Terminal está aquí
4. No es necesario rellenar estos campos para HBook. Comunicamos a RedSys esa información de forma dinámica.

i Por favor, ten en cuenta que las informaciones relativas al terminal (FUC, Clave de firma y Terminal) del entorno de Producción son distintas de las del entorno de Prueba.

Scellius - La Banque Postale para HBook

- El modulo complementario Scellius incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar Scellius como pasarela de pago

Una vez que haya activado el plugin Scellius , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

Activate your Scellius licence
Enter your purchase code

- Establezca Scellius como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Scellius

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes Scellius**.

Scellius settings
If you enable Chèques-Vacances Connect method, please enter below the Shop ID and the Keys of your Scellius CVCO shop.
Scellius mode:
☐ Live ☒ Test
Enable "Chèques-Vacances Connect" payment method:
☒ Yes ☐ No
Shop ID:

Test Key:

Displayed icons:
☐ La Banque Postale
☒ CB
☒ Visa
☒ Mastercard
☐ E-Carte Bleue
☐ Discover
☐ American Express
☐ Diners
☐ JCB
☐ Cofinoga
☐ Aurore
☒ Chèques-Vacances Connect

- Encontrará el Shop ID and Keys en **Paramétrage > Boutiques > Clés**. Si desea activar el método de pago “Cheques-Vacances Connect” en HBook, asegúrese de que está proporcionando el “Shop ID” y “Key” de su **Cuenta CVCO** en Scellius Back Office.

3. Configura la URL de notificación

Añade la URL de notificación

En Scellius Back Office, vaya a **Configuración > Reglas de notificaciones**. A continuación, haga clic en “URL de notification à la fin du paiement”, lo que abrirá la configuración de notificaciones.

- Introduzca su email para recibir un mensaje en caso de que falle la llamada a su URL de notificación
- Marca la casilla “Reejecutar automáticamente en caso de fallo”
- Añade su URL de notificación en la sección “URL de notificación de la API formulario V1, V2”.
Por favor, consulte la captura de pantalla a continuación para saber cómo añadir su URL. La estructura de la URL es importante: debe añadir “/confirmation-scellius” a la URL de su sitio de WordPress.

Deja en blanco la URL de retorno

En **Configuración > Tienda**, debe dejar vacíos los campos correspondientes a la “URL de retorno”, ya que aquella se transmite automáticamente a Scellius.

Ajustes de enlaces permanentes de WordPress


En **Ajustes > Enlaces permanentes**, la estructura de los enlaces permanentes debe configurarse como “Nombre de la entrada” (%post_name) para que HBook pueda detectar esta llamada.

Sherlocks para HBook

- El modulo complementario Sherlock includes **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar Sherlock como pasarela de pago.

- Una vez que haya activado el plugin Sherlock, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




- Establezca Sherlock como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Sherlock

Establezca si esta en modo “Test” o “Live” en **HBook > Pago > Ajustes Sherlock**.

- Si se encuentra en **Test** no es necesaria ninguna otra configuración.



- Si se encuentra en **Live** deberá añadir la siguiente información: El Merchant ID es proporcionado por BNP Paribas Sherlock.

LCL Sherlocks settings

Sherlocks mode
☒ Live ☐ Test

Merchant ID Live

Secret key Live

Version key Live

Displayed icons

- ☒ LCL
- ☒ CB
- ☒ Visa
- ☐ Mastercard
- ☐ E-Carte Bleue
- ☐ Discover
- ☐ American Express
- ☐ Aurore

[Save changes](#)

¿Dónde encontrar la Secret Key y la Version Key para el entorno Live?

Encontrará instrucciones para recuperar su Secret Key y su Version Key [aquí](#) en la documentación de BNP Paribas Sherlocks.

¿Qué tarjetas de test utilizar?


Encontrará los detalles de la tarjeta de test [en esta sección de la documentación de LCL Sherlocks](#).

SogeCommerce – Société Générale para HBook

- El modulo complementario SogeCommerce incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar SogeCommerce para HBook como pasarela de pago.

Una vez que haya activado el plugin SogeCommerce para HBook, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.




The screenshot shows a form titled "Activate your SogeCommerce licence". Below the title is a label "Enter your purchase code" followed by a text input field. To the right of the input field is a blue button labeled "Verify purchase code".

- Establezca SogeCommerce como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de SogeCommerce

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes SogeCommerce**.



The screenshot shows the "SogeCommerce settings" form. At the top, it says "If you enable Chèques-Vacances Connect method, please enter below the Shop ID and the Keys of your SogeCommerce CVCO shop." Below this is the "SogeCommerce mode:" section with two radio buttons: "Live" and "Test" (which is selected). Then is the "Enable 'Chèques-Vacances Connect' payment method:" section with two radio buttons: "Yes" (selected) and "No". Below these are two text input fields: "Shop ID:" and "Test Key:". At the bottom is a section titled "Displayed icons:" with a list of payment methods and their corresponding checkboxes: "Société Générale" (unchecked), "CB" (checked), "Visa" (checked), "Mastercard" (checked), "E-Carte Bleue" (unchecked), "Discover" (unchecked), "American Express" (unchecked), "Diners" (unchecked), "JCB" (unchecked), "Cofinoga" (unchecked), "Aurore" (unchecked), and "Chèques-Vacances Connect" (checked). At the very bottom is a blue button labeled "Save changes".

- Encontrará el Shop ID y Keys en **Paramétrage > Boutiques > Clés**. Si desea activar el método de pago "Cheques-Vacances Connect" en HBook, asegúrese de que está proporcionando el "Shop ID" y "Key" de su **Cuenta CVCO** en SogeCommerce Back Office.

3. Configura la URL de notificación

Añade la URL de notificación

En SogeCommerce Back Office, vaya a **Configuración > Reglas de notificaciones**. A continuación, haga clic en "URL de notification à la fin du paiement", lo que abrirá la configuración de notificaciones.

- Introduzca su email para recibir un mensaje en caso de que falle la llamada a su URL de notificación
- Marca la casilla "Reejecutar automáticamente en caso de fallo"
- Añade su URL de notificación en la sección "URL de notificación de la API formulario V1, V2". Por favor, consulte la captura de pantalla a continuación para saber cómo añadir su URL. La estructura de la URL es importante: debe añadir "/confirmation-sogecommerce" a la URL de su sitio de WordPress.

Deja en blanco la URL de retorno

En **Configuración > Tienda**, debe dejar vacíos los campos correspondientes a la "URL de retorno", ya que aquella se transmite automáticamente a SogeCommerce.


Ajustes de enlaces permanentes de WordPress

En **Ajustes > Enlaces permanentes**, la estructura de los enlaces permanentes debe configurarse como "Nombre de la entrada" (%post_name) para que HBook pueda detectar esta llamada.

Square para HBook

1. Activar Square como pasarela de pago.

Una vez que haya activado Square plugin, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your Square licence

Enter your purchase code


aOpchQbB-bCxg-EwDT-CdSx-elPRWtBD Verify purchase code

Your purchase code is valid.

- Establezca Square como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añada las credenciales de Square

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes Square**.



Square settings

Square mode:

☐ Live ☒ Sandbox

Sandbox Location ID:

Sandbox Access Token:

Displayed icons:

☐ Visa

☒ Mastercard

☒ American Express

☐ Discover

☒ JCB

☒ Union Pay

Save changes

¿Dónde encontrar el ID de ubicación y el token de acceso?

- Deberá utilizar la acción **create an application** en Square Developer dashboard. Puede nombrarlo por ejemplo “HBook Booking system”.
- Sandbox y Live Location ID

DeveloperDocumentationTechnical ReferenceVillas

Home

APPLICATIONS

HBook Booking system

Credentials

OAuth

Webhooks

Reader SDK

Point of Sale API

Apple Pay

Locations

Locations

Name	Address	Location ID
Villas		BZ5F

Inactive Locations

Locations temporarily unavailable.

Sandbox Locations

Name	Address	Location ID
Coffee & Toffee Toronto	5000 Yonge St.	CBASEP
Coffee & Toffee Kitchener [CASH ONLY]	305 King Street West	CBASEK

- Sandbox Access token

Home

APPLICATIONS

HBook Booking system

Credentials

OAuth

Webhooks

Reader SDK

Point of Sale API

Apple Pay

Locations

Sandbox

Use the sandbox to test the Connect v2 API in a non-production environment. Test API endpoints and common failure cases, retrieve sample data, and more. Transactions in the sandbox are not sent to card networks, and credit cards are never charged.

Sandbox endpoints are only available on Connect v2.

To enable the sandbox, provide the credentials below in place of your personal access token and application ID. Read more about [using the Connect v2 sandbox](#).

Sandbox Application ID

sandbox-

Sandbox Access Token

.....

Show

Replace Token

- Live Access Token

Home

APPLICATIONS

HBook Booking system

Credentials

OAuth

Webhooks

Reader SDK

Point of Sale API

Apple Pay

Locations

Credentials

Application Name

HBook Booking system

Application ID

sq

Personal Access Token ⓘ

.....

Show

Replace Token

¿Qué tarjetas utilizar para el entorno Sandbox?

Encontrará las tarjetas de test [aquí](#).

SystemPay - Caisse d'Épargne y Banque Populaire para HBook

- El modulo complementario SystemPay incluye **archivos de traducción al francés**. Si su sitio web/usuario está en francés, verá el admin y el front-end ya traducidos al francés.

1. Activar SystemPay como pasarela de pago

Una vez que haya activado el plugin SystemPay , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your SystemPay licence


Enter your purchase code

Verify purchase code

- Establezca SystemPay como pasarelas de pago activas en **HBook > Pagos > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de SystemPay

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pagos > Ajustes SystemPay**.



SystemPay settings

If you enable Chèques-Vacances Connect method, please enter below the Shop ID and the Keys of your SystemPay CVCO shop.

SystemPay mode:
☐ Live ☒ Test

Enable "Chèques-Vacances Connect" payment method:
☒ Yes ☐ No

Shop ID:

Test Key:

Displayed icons:

- ☒ Caisse d'Épargne
- ☐ Banque Populaire
- ☐ Crédit Coopératif
- ☒ CB
- ☒ Visa
- ☒ Mastercard
- ☐ E-Carte Bleue
- ☐ Discover
- ☐ American Express
- ☐ Diners
- ☐ JCB
- ☐ Cofinoga
- ☐ Aurore
- ☒ Chèques-Vacances Connect

[Save changes](#)

- Encontrará el Shop ID and Keys en **Paramétrage > Boutiques > Clés**. Si desea activar el método de pago "Cheques-Vacances Connect" en HBook, asegúrese de que está proporcionando el "Shop ID" y "Key" de su **Cuenta CVCO** en SystemPay Back Office.

3. Configura la URL de notificación

Añade la URL de notificación

En SystemPay Back Office, vaya a **Configuración > Reglas de notificaciones**. A continuación, haga clic en "URL de notification à la fin du paiement", lo que abrirá la configuración de notificaciones.

- Introduzca su email para recibir un mensaje en caso de que falle la llamada a su URL de notificación
- Marca la casilla "Reejecutar automáticamente en caso de fallo"

- Añade la URL de notificación de la API formulario V1, V2".
 A continuación para saber cómo añadir su URL. La URL de su tienda debe ser la URL de su tienda añadiendo "/confirmation-systempay" a la URL de su tienda.

 **There was a problem accessing this content**
 Check your network connection, and try again. If the problem persists, contact your administrator for help.

Deja en blanco la URL de retorno

En **Configuración > Tienda**, debe dejar vacíos los campos correspondientes a la “URL de retorno”, ya que aquella se transmite automáticamente a SystemPay.

Ajustes de enlaces permanentes de WordPress

En **Ajustes > Enlaces permanentes**, la estructura de los enlaces permanentes debe configurarse como “Nombre de la entrada” (%post_name) para que HBook pueda detectar esta llamada.




There was a problem accessing this content

Check your network connection, , and try again. If the problem persists, contact your administrator for help.

Viva Wallet para HBook

1. Activar Viva Wallet como pasarela de pago.

Una vez que haya activado el plugin Viva Wallet , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your VivaWallet licence


Enter your purchase code

Verify purchase code

- Establezca Viva Wallet como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**.

2. En HBook, añade las credenciales de Viva Wallet

- Deberá añadir la siguiente información, en **HBook > Pago > Ajustes Viva Wallet**.



VivaWallet settings

VivaWallet mode
☐ Live ☒ Sandbox

Sandbox source code (4-digits)

Sandbox Client ID

Sandbox Client Secret

Sandbox Merchant ID

Sandbox API Key

Displayed icons

- ☒ VivaWallet logo
- ☒ Visa
- ☒ Mastercard
- ☒ American Express
- ☒ Maestro
- ☒ Bancontact
- ☒ JCB
- ☒ Diners
- ☒ Discover
- ☒ PayPal
- ☒ Apple Pay
- ☒ Google Pay
- ☒ Samsung Pay
- ☒ Klarna

[Save changes](#)

3. En el panel de Viva Wallet, cree un webhook


En **Viva Wallet dashboard** tendrá que crear un webhook. Vaya a **Settings > API Access** y haga clic en la pestaña **Webhooks**. Deberá indicar:

- la URL del webhook. Lo indicará como "www.domain.com/confirmation-vivawallet", cambiando "www.domain.com" por la url real de tu sitio WordPress.
- configurarlo como "Activo"
- seleccione el tipo de evento "Transaction Payment Created"



There was a problem accessing this content

Check your network connection, , and try again. If the problem persists, contact your administrator for help.



¿Necesito poner en la lista blanca Viva Wallet IPs? ¿Dónde puedo obtener información?

Si tiene problemas para verificar su url Webhook, debe poner en la lista blanca las IPs de Viva Wallet para asegurarse de que recibe la llamada webhook. Puedes encontrar la lista de IPs de Viva Wallet [aquí](#).

¿Cómo crear una cuenta Sandbox Viva Wallet?


Puede crear una Cuenta **Sandbox** [aquí](#).

¿Cómo crear una cuenta Live Viva Wallet?

Puede crear su Cuenta **Live** [aquí](#).

¿Dónde puedo encontrar el Source Code, Merchant ID, API Key, Client ID y Client Secret?

- Source Code: Necesitará **crear un website/app** en el panel de Viva Wallet. Vaya a **Sales > Online Payments > Websites/Apps**. Haz clic en "New app/website" y comprueba a continuación la configuración. Puede ponerle un nombre, por ejemplo "Viva Wallet HBook".



-  **There was a problem accessing this content**
Check your network connection, and try again. If the problem persists, contact your administrator for help.
- ...erá la siguiente configuración. Asegúrese de "L" tal y como se describen.

Edit Payment Source: Website/Mobile App

Changes to existing electronic sources may need to be approved first by Viva Payments. Please keep in mind that this action can temporarily turn this source inactive.

Code
Source Name
Linked account

3280
VivaWallet HBook
Primary

Protocol
Domain Name

☐ HTTP ☒ HTTPS
mywebsite.com

Integration method

☒ Redirection/Native Checkout v2 ☐ Native/Pay with Viva Wallet Checkout

Company Logo

Browse... No file selected.


Success URL

https://mywebsite.com/ return-vivawallet/

Failure URL

https://mywebsite.com/ return-vivawallet/

Advanced Configuration

For a perfect, one-shot approval, make sure your website includes the elements below:

- ☒ My website is available via public a domain name
- ☒ Exist and refer to a privacy and data security policy
- ☒ Terms & Conditions include delivery methods and return/cancellation policy
- ☒ Customer service contact details are available and easy to find on the website
- ☒ Viva Wallet logo is displayed on payment screens


Cancel
Update

- **Merchant ID, API Key, Client ID and Client Secret:** Vaya a **Settings > API Access**.



There was a problem accessing this content

Check your network connection, , and try again. If the problem persists, contact your administrator for help.



¿Qué tarjetas utilizar para probar el entorno Sandbox?

Encontrará las tarjetas de test [aquí](#).




There was a problem accessing this content

Check your network connection, , and try again. If the problem persists, contact your administrator for help.

Verifone (anteriormente 2Checkout) para HBook

1. Activar 2Checkout como pasarela de pago

- Una vez que haya activado 2Checkout , deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



Activate your 2checkout licence


Enter your purchase code

Verify purchase code

- Establezca 2Checkout como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**

2. En HBook, añada las credenciales de 2Checkout

Introduzca sus datos de 2Checkout en **HBook > Pago > Ajustes 2Checkout**.



2Checkout settings

2Checkout mode:

☐ Live ☒ Test

2Checkout account number:

Secret Key:

Displayed icons:

☒ 2Checkout Logo

☐ CB

☐ Visa

☐ Mastercard

☐ Discover

☐ American Express

☐ Diners

☐ JCB

Save changes

Entornos de Test y Live

Los ajustes de 2Checkout para los entornos Sandbox y Live son los mismos.


En **HBook > Pago > Ajustes 2Checkout**, puede cambiar entre el entorno “Live” y “Test”.

Cambiará el entorno de pago 2Checkout a pagos reales o sandbox. Puede ver las transacciones

de ambos entornos en su panel de control de 2Checkout.

¿Dónde puedo encontrar el Merchant ID y la Secret key de 2Checkout?


En su panel de control de 2Checkout, encontrará su Merchant ID y si Secret key en **Integrations > Webhook and API**.



3. En 2Checkout, activa el retorno después de la venta

Debe indicar en **Integrations > Webhook and API** que usted “Enable return after sale” y marcar la opción “Header URL”.

Nosotros mismos nos encargamos de la URL de retorno, no hay nada más que hacer. Esto es muy importante, ya que forzará la redirección a su sitio web una vez que el pago se haya completado y HBook lo necesita para procesar el resultado de la transacción, actualizar los detalles de la reserva, enviar los correos electrónicos, etc.



Xendit para HBook

1. Activar Xendit como pasarela de pago

- Una vez que haya activado el plugin Xendit, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.

A screenshot of a web interface for activating a Xendit license. It features a light gray background with the title "Activa su licencia Xendit" in bold. Below the title is the instruction "Consigne su código de compra" followed by a white text input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Verifica su código de compra" in white.

- Establezca Xendit como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**


2. En Xendit, genere una secret key y cree el webhook

- Tenga en cuenta que la API Secret Key y el token de verificación de Webhook son diferentes para los entornos Sandbox y Live.

Generará una API Secret Key, recuperará el token de verificación Webhook y creará el Webhook en el mismo menú de su panel de control Xendit: **Configuration > Settings > Developers > API Keys**.


Secret Key

1. Se generará una "API Secret Key". Por favor, revise en la captura de pantalla los "Permissions" que debe establecer para esta API Secret Key.



Token de verificación Webhook

2. Activa el auto-reintento para llamadas Webhook fallidas.
3. Recuperar su token de verificación Webhook



Añadir la URL del Webhook

4. Indique la URL del Webhook para la devolución de llamada servidor-servidor una vez finalizado el pago en Xendit. Por favor, compruebe la siguiente captura de pantalla para entender cómo configurar este Webhook. Tiene que ser creado para la API "Invoice", para el evento "Invoices paid". La estructura de la URL es importante: añada "/confirmation-xendit" a la URL de su sitio WordPress.

Lo indicará como "www.domain.com/confirmation-xendit", cambiando "www.domain.com" por la URL real de su sitio WordPress.


i Si tiene sitios de prueba y sitios activos, asegúrese de introducir cada vez el webhook correcto para el entorno correcto.

3. En HBook, añada las credenciales de Xendit

Introduzca su información Xendit para el entorno "Sandbox" o "Live" en **HBook > Pago > Ajustes Xendit**. Estos ajustes son diferentes en los entornos Sandbox y Live.


¿Dónde puedo encontrar la Business ID?

Este es su "Account ID", proporcionado por Xendit. También puede encontrarlo en **Profile > Your Business**.



¿Cómo puedo personalizar la página de pago de Xendit?

Encontrará opciones de personalización directamente en el panel de control de Xendit, en **Settings > Accepting Money > Checkout**. Aquí puede modificar las **apariencias**, activar las **formas de pago** que desea habilitar, la información del cliente que desea recopilar, etc.



Yoco para HBook

1. Activar Yoco como pasarela de pago


- Una vez que haya activado el plugin Yoco, deberá **validar la licencia** en **HBook > Licencia**.



- Establezca Yoco como pasarelas de pago activas en **HBook > Pago > Activar pasarelas de pago**

2. En HBook, añade las credenciales de Yoco.

- Deberá añadir la clave secreta en **HBook > Pago > Ajustes Yoco**.



i Tenga en cuenta que su clave secreta será diferente para el modo Sandbox (prueba) y el modo Live.

¿Dónde encontrar la llave secreta?

Puede encontrar tu clave secreta en la aplicación Yoco, en la página [Yoco payment gateway](#).

¿Qué tarjeta de prueba puedo utilizar?

Yoco proporciona una tarjeta de prueba para utilizar en el entorno de prueba. Encontrará los [detalles de la tarjeta de prueba](#) en la documentación para desarrolladores de Yoco.

-  Tenga en cuenta que las transacciones de **Prueba no aparecen** en el panel de control del portal o en el informe de ventas.
-  La transacción mínima es R2,00 .



El pago es correcto, pero aparece un mensaje de error y la reserva no se añade.

Si aparece un mensaje que indica “Ha vuelto a la página de reservas, pero parece que no se ha realizado ningún pago” or “You are back to the reservation page, but it seems that no payment has been made.”, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Vuelva a comprobar que el pago se ha realizado correctamente. Debería verlo en el panel de su pasarela de pago.

Notificación asíncrona

Siempre que la integración de la pasarela de pago lo permite, hemos desarrollado nuestras integraciones de pasarelas de pago para que utilicen la función **notificación asíncrona**. Es una llamada de servidor a servidor, a veces llamada “webhook call”: el proveedor de pago llama a una URL específica de su sitio web para informar del estado del pago. Significa que aunque su cliente cierre la pestaña, HBook obtiene el estado del pago y actualiza el estado de la reserva, envía los emails automáticos, etc.

Si el pago se ha realizado correctamente, pero la reserva sigue en estado “Procesando” en HBook, y aparece un mensaje emergente que empieza por “Ha vuelto a la página de la reserva, pero parece que no se ha realizado ningún pago”, significa que HBook no ha recibido la información sobre el estado del pago.

2. En la sección **Plugins**, tiene activado un plugin de “Mantenimiento/Próximamente”? Por favor, desactive el modo de mantenimiento y pruebe de nuevo. Para que se reciba la llamada del webhook, es necesario que la URL sea accesible.
3. En **Ajustes > Ajustes de los enlaces permanentes**, la estructura de los enlaces permanentes debe estar configurada a “Nombre de la entrada” (%post_name). Para que HBook capte esta llamada, es necesario que la estructura de enlaces permanentes utilice el nombre de la entrada.
4. Compruebe que ha seguido las **instrucciones** indicadas en el artículo relacionado con su pasarela de pago.

Instrucciones de configuración de las pasarelas de pago

 [Authorize.net para HBook](#)

 [Axepta - BNP Paribas para HBook](#)

 [BillPlz Malasia para HBook](#)

 [CardLink - Eurobank y Alphabank para HBook](#)

 [CecaBank para HBook](#)

-  [Chargily para HBook](#)
-  [ChariPay Marruecos para HBook](#)
-  [Elavon Converge para HBook](#)
-  [First Atlantic Commerce - PowerTranz para HBook](#)
-  [Instamojo para HBook](#)
-  [Iyzico para HBook](#)
-  [MercadoPago para HBook](#)
-  [Mercanet para HBook](#)
-  [Mollie para HBook](#)
-  [Monetico - Crédit Mutuel, CIC, Desjardins para HBook](#)
-  [Monext Online \(anteriormente Payline\) para HBook](#)
-  [Montonio para HBook](#)
-  [Nexi Nets para HBook](#)
-  [Nexi XPay para HBook](#)
-  [OnePay Vietnam para HBook](#)
-  [Pay.jp para HBook](#)
-  [PayBox para HBook](#)
-  [PayFast para HBook](#)
-  [PayPlug para HBook](#)
-  [Payrex para HBook](#)
-  [PaySera para HBook](#)
-  [PayU \(Polonia, Hungría, República Checa\) para HBook](#)
-  [PayU \(Rumanía\) para HBook](#)
-  [PayU India \(anteriormente PayUMoney\) para HBook](#)
-  [PayULatam para HBook](#)
-  [PayZen para HBook](#)
-  [RazorPay para HBook](#)
-  [RedSys para HBook](#)
-  [Scellius - La Banque Postale para HBook](#)
-  [Sherlocks para HBook](#)
-  [SogeCommerce - Société Générale para HBook](#)
-  [Square para HBook](#)
-  [SystemPay - Caisse d'Épargne y Banque Populaire para HBook](#)
-  [Verifone \(anteriormente 2Checkout\) para HBook](#)
-  [Viva Wallet para HBook](#)